
津波浸水予測図　市町村別図　表紙　北見市（全3図面）

※津波浸水予測図の説明

■下記の3つの津波を想定津波としそれぞれ走向角を振り、市町村ごとに影響の大きい３つの津波を選定し、それぞれの津波ごとに、構造物が「効果あり」・「効果なし」の2パターンのシミュレーションを行ないました。（全６ケース）
■図面には、市町村ごとに全６ケースの最大の浸水範囲、浸水深(注１）を表示しています。
■図面には、代表する地点周辺における３つの想定津波の最大遡上高（注１）と影響開始時間（注２）および陸域被害警戒時間（注２）を表示しています。
■地震の震源が想定より陸地に近かったり、高潮等の影響により想定を超える津波が来襲するなど、条件が異なる場合には、ここで示した時間より早く津波が来襲したり、遡上高が高くなったり、浸水範囲以外でも浸水する可能性があります。

［シミュレーション条件］
（１）想定津波
①紋別沖の地震（+20°）
②網走沖の地震（-20°）
③網走沖の地震（+20°）
（２）構造物
効果あり：防波堤、海岸堤防、防潮堤、河川堤防などの施設が、全て有効に機能したケース。
効果なし：防波堤、海岸堤防、防潮堤、河川堤防など施設の機能が失われたと想定したケース。
（３）潮位　：朔望平均満潮位　（各月の最高満潮面を平均した潮位）



※注１　最大遡上高と浸水深（図１参照）
最大遡上高は、各地区で津波が到達する最高の標高です。
浸水深は、各地の地表面からの水面の高さです。
※注２　影響開始時間と津波到達時間（図２参照）
影響開始時間は、地震発生から、海岸・海中の人命に影響が出る恐れのある津波による水位変化(初期水位から水位変化が±20cm)が生じるまでの時間です。
陸域被害警戒時間は、陸域で、越波・越流、浸水等の被害が発生する可能性がある時間を示しています。
具体的には、海岸近くにおいて初期水位からの水位上昇が1mに達する地震発生からの時間です。
第１波で水位上昇が１mに達しない場合は、津波第一波のピークが海岸に到達するまでの時間とします。




図1　最大遡上高と浸水深





図2　地震発生からの経過時間（分）

被害想定結果

想定項目	想定地震	①紋別沖の地震（+20°）		②網走沖の地震（-20°）		③網走沖の地震（+20°）	
	構造物条件	なし	あり	なし	あり	なし	あり
建物被害　：（単位：棟）	床上（全壊）	0	0	3	3	2	2
	床上（半壊）	3	3	10	5	1	1
	床上（軽微）	16	16	27	16	20	18
	床下浸水	17	11	15	10	16	13
人的被害（冬季）：（単位：人）	死者数	0	0	1	0	0	0
	重傷者数	0	0	0	0	0	0
	中等傷者数	0	0	1	1	0	0
人的被害（夏季）：（単位：人）	死者数	0	0	4	1	1	1
	重傷者数	0	0	2	1	1	1
	中等傷者数	1	1	5	2	1	1



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、数値地図25000（空間データ基盤）を複製したものである。
（承認番号　平22業複、第705号）」


津波浸水予測図　市町村別　北見市（1／3）

サロマ湖漁港（第1湖口地区）				
No	最大遡上高	±0.2m	+1.0m	第1波
①	2.88m	33分	70分	35分
②	3.57m	27分	27分	27分
③	2.48m	19.3分	－	21分

富武士漁港（若里地区）				
No	最大遡上高	±0.2m	+1.0m	第1波
①	1.25m	－	－	46分
②	1.1m	－	－	38分
③	1.31m	－	－	32分

案内図





凡　例

津波浸水予測範囲
（3つの想定津波の最大浸水深）

- 0.5m未満
- 0.5m以上　1.0m未満
- 1.0m以上　2.0m未満
- 2.0m以上　4.0m未満
- 4.0m以上　6.0m未満
- 6.0m以上

標　高

高
- 2000m
- 1000m
- 500m
- 220m
- 100m
- 30m

低
- 30m未満

●代表地点周辺（水深10m地点）で予測される最大遡上高・影響開始時間陸域被害警戒時間・第1波ピーク到達時間

地点名				
No	最大遡上高（m）	±0.2m	+1.0m	第1波
緑	○.○○m	○○分	○○分	○○分
黄	○.○○m	○○分	○○分	○○分
橙	○.○○m	○○分	○○分	○○分

±0.2m　：　影響開始時間
+1.0m　：　陸域被害警戒時間
第1波　：　第1波のピーク時間

N
S

500　0　500　1000　1500m

縮尺　1　：　35,000

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）及び数値地図25000（空間データ基盤）を複製したものである。（承認番号　平22業複、第705号）」


津波浸水予測図　市町村別　北見市（2／3）

サロマ湖漁港（第2湖口地区）				
No	最大遡上高	±0.2m	+1.0m	第1波
①	3.25m	32分	69分	36分
②	3.47m	20分	24分	23分
③	3.24m	14分	90分	18分

栄浦漁港				
No	最大遡上高	±0.2m	+1.0m	第1波
①	1.1m	－	－	82分
②	1.0m	－	－	77分
③	1.04m	－	－	68分

浜佐呂間漁港				
No	最大遡上高	±0.2m	+1.0m	第1波
①	1.1m	－	－	80分
②	1.0m	－	－	70分
③	1.0m	－	－	55分





凡　例

津波浸水予測範囲
（3つの想定津波の最大浸水深）

- 0.5m未満
- 0.5m以上　1.0m未満
- 1.0m以上　2.0m未満
- 2.0m以上　4.0m未満
- 4.0m以上　6.0m未満
- 6.0m以上

標　高

高 ▲
- 2000m
- 1000m
- 500m
- 220m
- 100m
- 30m

低 □ 30m未満

●代表地点周辺（水深10m地点）で予測される最大遡上高・影響開始時間陸域被害警戒時間・第1波ピーク到達時間

地点名				
No	最大遡上高（m）	±0.2m	+1.0m	第1波
地点①	○.○○m	○○分	○○分	○○分
地点②	○.○○m	○○分	○○分	○○分
地点③	○.○○m	○○分	○○分	○○分

±0.2m　：影響開始時間
+1.0m　：陸域被害警戒時間
第1波　：第1波のピーク時間

N
S

500　0　500　1000　1500m

縮尺　1　：　35,000

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）及び数値地図25000（空間データ基盤）を複製したものである。（承認番号　平22業複、第705号）」

津波浸水予測図　市町村別　北見市（3／3）

常呂河口漁港				
No	最大遡上高	±0.2m	+1.0m	第1波
①	2.33m	35分	69分	39分
②	3.93m	16分	17分	20分
③	2.56m	11分	43分	15分


常呂漁港				
No	最大遡上高	±0.2m	+1.0m	第1波
①	2.47m	35分	－	38分
②	4.28m	16分	17分	17分
③	3.26m	11分	43分	14分


北　見　市

網　走　市

常呂川

案内図





凡　例

津波浸水予測範囲
（3つの想定津波の最大浸水深）

- 0.5m未満
- 0.5m以上　1.0m未満
- 1.0m以上　2.0m未満
- 2.0m以上　4.0m未満
- 4.0m以上　6.0m未満
- 6.0m以上

標　高

高
- 2000m
- 1000m
- 500m
- 220m
- 100m
- 30m

低　□ 30m未満

●代表地点周辺（水深10m地点）で予測される最大遡上高・影響開始時間陸域被害警戒時間・第1波ピーク到達時間

地点名				
No	最大遡上高（m）	±0.2m	+1.0m	第1波
	○.○○m	○○分	○○分	○○分
	○.○○m	○○分	○○分	○○分
	○.○○m	○○分	○○分	○○分

±0.2m　：　影響開始時間
+1.0m　：　陸域被害警戒時間
第1波　：　第1波のピーク時間

N
S

500　0　500　1000　1500m

縮尺　1　：　35,000

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）及び数値地図25000（空間データ基盤）を複製したものである。（承認番号　平22業複、第705号）」