

時刻雨量表

(日雨量80mm以上・1時間最大雨量20mm以上の日) 単位:mm

平成24年 (2012)

時刻 年月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計
402 観測所名 鉾山 (胆振幌別川)																									
H24. 5. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	6	5	5	5	4	38
H24. 5. 4	7	8	11	15	16	18	17	14	12	14	12	14	9	11	10	9	5	6	5	3	1	-	3	1	221
H24. 5. 5	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
402 観測所名 鉾山 (胆振幌別川)																									
H24. 7. 12	1	2	1	3	4	9	9	7	2	5	4	6	10	14	16	4	5	1	-	-	-	-	-	-	103
402 観測所名 鉾山 (胆振幌別川)																									
H24. 9. 9	20	11	3	4	-	-	-	2	7	37	12	3	1	-	-	-	-	-	4	10	18	14	1	1	148
H24. 9. 10	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
H24. 9. 11	-	-	1	6	2	12	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
402 観測所名 鉾山 (胆振幌別川)																									
H24. 9. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
H24. 9. 25	1	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	25	67	47	1	-	1	158
402 観測所名 鉾山 (胆振幌別川)																									
H24. 10. 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	13	16	14	16	13	5	24	25	-	136

時刻雨量表

(日雨量80mm以上・1時間最大雨量20mm以上の日) 単位:mm

平成24年（2012）

[illegible]

年 雨 量 状 況 調 査 表

平成24年（2012）																	
番 号	河 川 名	観 測 所 名	降水量 mm	降雨日数 0.5mm 以上日	最 大 降 雨 量												
					月雨量 起 日	日雨量 起 日	1 時間	2 時間	3 時間	4 時間	5 時間	6 時間	8 時間	12時間	24時間	降雨対象 期 間	
※ 402	胆振幌別川	鉾山	1452	71	438 9月	221 5月 4日	67 9月25日	114 9月25日	139 9月25日	142 9月25日	143 9月25日	143 9月25日	144 9月25日	163 5月 4日	238 5月 4日	5月～10月	
※ 414	美々川	美々	673	51	180 9月	75 9月25日	18 8月 1日	31 8月 1日	31 8月 1日	31 9月25日	35 9月25日	41 9月25日	49 9月25日	62 9月25日	75 9月25日	5月～10月	
※ 416	新冠川	新栄	766	57	215 9月	68 9月 9日	23 10月29日	34 10月29日	43 10月29日	49 10月29日	53 10月29日	54 10月29日	57 7月12日	59 7月12日	92 9月 9日	5月～10月	
▽ 440	厚真川	ダムサイト	720.5	64	233.5 9月	72.0 9月 9日	19.0 9月 9日	27.5 9月 9日	35.0 9月10日	37.0 9月10日	40.5 9月10日	41.5 9月10日	44.5 9月25日	69.5 9月10日	103.0 9月 9日	5月～10月	

累 年 雨 量 状 況 調 査 表

室蘭建設管理部

平成24年（2012）

番 号	河 川 名	観 測 所 名	観測期間	統計 年数	降水量 mm	降雨日数 0.5mm 以上日	最 大 雨 量 極 値 mm								備 考
			自～至年				月 雨 量 起日		日 雨 量 起日		3時間雨量 起日		1時間雨量 起日		
※402	胆振幌別川	鉾 山	S 42 ～ H24	46	1454.1	79	1119.0	S47. 9	483.0	S47. 9.15	197.0	S47. 9.16	92.0	S47. 9.16	H10年から テレメータ 5月～10月
※414	美々川	美々	S 54 ～ H24	34	714.1	62	680.0	S56. 8	246.5	S62. 8.26	94.0	H 4. 9.17	46.0	H 4. 9.17	H10年から テレメータ 5月～10月
※416	新冠川	新 栄	S 61 ～ H24	27	856.6	67	437.0	H 4. 9	261.0	H15. 8. 9	98.0	H15. 8. 9	53.0	H18. 8.19	H10年から テレメータ 5月～10月
▽ 440	厚 真 川	厚 幌 ダ ム	S 61 ～ H24	27	755.6	72	379.0	H 4. 8	215.0	H 4. 8. 9	96.5	H 4. 8. 9	39.0	H12. 8.15	5月～10月

年水位状況調査表

平成 24（2012）年

番 号	水 系 名	河 川 名	観 測 所 名	最 高 水 位		豊水位	平水位	低水位	潟水位	最 低 水 位		平均低	年平均
				起 日	水位m					起 日	水位m		
405	安平川	安平川	静川	5月 5日	4.20	3.10	2.76	2.58	2.48	9月 9日	2.41	2.62	2.89
▽ 407	厚真川	厚真川	厚真大橋	9月10日	15.17	13.04	12.77	12.55	12.35	8月 9日	12.30	12.57	12.84
417	敷生川	敷生川	敷生	5月 4日	7.22	3.91	3.75	3.69	3.60	9月 3日	3.58	3.71	3.85
421	長流川	長流川	優徳	5月 4日	311.47	308.74	308.64	308.60	308.56	9月 3日	308.53	308.62	308.72
422	胆振貫気別川	胆振貫気別川	豊浦	12月 4日	3.23	2.13	2.02	1.96	1.88	9月 1日	1.86	1.97	2.08
425	別々川	別々川	社台	9月10日	2.64	1.46	1.42	1.39	1.31	3月 3日	1.26	1.38	1.43
427	苫小牧幌内川	苫小牧幌内川	三光町	9月25日	4.89	2.23	2.20	2.17	2.11	4月 6日	2.10	2.15	2.20
428	登別川	登別川	登別橋	11月 7日	6.25	5.80	5.78	5.77	5.67	3月23日	5.67	5.75	5.78
436	白老川	ウヨロ川	ウヨロ橋	5月 4日	6.95	4.47	4.41	4.36	4.30	3月26日	4.29	4.37	4.45
▽ 437	厚真川	厚真川	幌内	9月10日	42.21	41.27	41.11	41.05	40.90	3月16日	40.84	41.04	41.16

累 年 水 位 状 況 調 査 表

室蘭建設管理部

平成24年(2012)

番 号	河 川 名	観 測 所 名	観測期間		最 高 水 位		豊水位	平水位	低水位	潟水位	最 低 水 位		平均低	年平均
			自～至年	統計 年数	起 日	水位m					起 日	水位m		
405	安 平 川	静 川	S44 ～ H 6*	26	S62年 8月27日	4.93	2.71	2.58	2.48	2.37	S44年 5月22日	1.93	2.49	2.63
			H 7 ～ H24	18	H23年 9月 4日	5.61	2.99	2.80	2.67	2.54	H20年11月14日	2.29	2.70	2.88
▽ 407	厚 真 川	厚 真 大 橋	S45 ～ H14*	33	H 4年 8月 9日	18.78	13.73	13.55	13.39	13.23	H14年 7月 6日	11.86	13.41	13.61
			H15 ～ H24	10	H18年 8月19日	16.52	13.11	12.90	12.70	12.52	H24年 8月 9日	12.30	12.72	12.96
417	敷 生 川	敷 生	S44 ～ S57*	14	S49年 6月 1日	7.00	3.45	3.35	3.27	3.18	S57年 1月 2日	2.82	3.28	3.39
			S60 ～ H 7*	11	S63年10月 6日	5.50	3.28	3.22	3.17	3.12	H 7年12月16日	3.02	3.18	3.24
			H 8 ～ H24	17	H13年 8月23日	7.49	4.17	4.08	4.02	3.96	H24年 9月 3日	3.58	4.03	4.12
421	長 流 川	優 徳	S46 ～ H24	42	H12年10月 2日	311.78	308.97	308.87	308.82	308.75	H24年 9月 3日	308.53	308.85	308.93
422	(胆振)貫気別川	豊 浦	S52 ～ H24	36	H11年 8月 2日	4.69	2.24	2.16	2.12	2.07	H24年 9月 1日	1.86	2.13	2.20
425	別 々 川	社 台	S53 ～ H 9*	20	S62年 8月26日	3.50	1.74	1.72	1.67	1.61	S63年 1月13日	0.87	1.63	1.71
			H10 ～ H24	15	H23年 9月 6日	2.78	1.51	1.49	1.47	1.44	H24年 3月 3日	1.26	1.47	1.50
427	苫小牧幌内川	三 光 町	S47 ～ S56*	9	S52年 3月 9日	6.23	5.19	5.13	5.06	4.97	S50年 3月 8日	4.64	5.05	5.14
			S58 ～ S61*	4	S59年 9月18日	3.32	2.65	2.64	2.58	2.55	S58年10月21日	2.35	2.59	2.63
			S62 ～ H 9*	11	H 8年 8月23日	3.62	1.89	1.87	1.86	1.83	H 7年12月13日	1.73	1.86	1.88
			H10 ～ H24	15	H24年 9月25日	4.89	2.10	2.08	2.06	2.02	H11年 6月25日	1.90	2.06	2.09
428	登 別 川	登 別 橋	S50 ～ H 9*	23	S59年 9月10日	6.70	5.66	5.62	5.58	5.55	S63年 1月31日	5.40	5.58	5.65
			H10 ～ H24	15	H17年 9月 7日	6.87	5.85	5.82	5.80	5.77	H21年 4月 4日	5.65	5.80	5.84
436	ウ ヨ ロ 川	ウ ヨ ロ 橋	S58 ～ H24	30	H19年 5月26日	7.78	4.55	4.49	4.44	4.39	H22年 3月 9日	4.27	4.45	4.52
▽ 437	厚 真 川	幌 内	S54 ～ H 9*	19	H 4年 8月 9日	43.55	40.83	40.75	40.68	40.61	H 4年 3月24日	40.44	40.69	40.77
			H10 ～ H24	15	H13年 9月11日	44.45	41.23	41.13	41.06	40.98	H10年 1月 3日	40.74	41.07	41.16

※厚真大橋は平成14年度河川改修工事を実施したため累年統計切断。

流 況 調 査 表

平成 24 (2012) 年

番 号	水 系 名	河 川 名	観 測 所 名	流 域 面積 km ²	流 量 (m ³ /s)								年総量 ×10 ⁴	比 流 量 (m ³ /s/100km ²)								流出高 mm
					最 大	豊 水	平 水	低 水	渇 水	最 小	年平均	最 大		豊 水	平 水	低 水	渇 水	最 小	年平均			
405	安平川	安平川	静川	275.2	33.19	9.43	5.04	3.27	2.46	1.94	7.38	195.15	12.06	3.43	1.83	1.19	0.89	0.70	2.68	709		
407	厚真川	厚真川	厚真大橋	238.4	82.80	7.08	2.54	1.35	0.46	0.36	5.44	172.11	34.73	2.97	1.07	0.57	0.19	0.15	2.28	722		
417	敷生川	敷生川	敷生	81.8	517.56	7.39	5.69	4.98	4.17	3.99	9.23	244.12	632.71	9.03	6.96	6.09	5.10	4.88	11.28	2984		
421	長流川	長流川	優徳	106.5	438.58	6.74	4.19	3.43	2.65	2.19	8.21	217.15	411.81	6.33	3.93	3.22	2.49	2.06	7.71	2039		
422	胆振貫気別川	胆振貫気別川	豊浦	237.0	110.31	10.74	6.10	4.33	2.69	2.22	9.78	258.61	46.54	4.53	2.57	1.83	1.14	0.94	4.13	1091		
425	別々川	別々川	社台	25.4	44.90	1.70	1.29	1.00	0.52	0.26	1.47	38.87	176.77	6.69	5.08	3.94	2.05	1.02	5.79	1530		
427	苫小牧幌内川	苫小牧幌内川	三光町	23.2	51.33	0.74	0.59	0.39	0.31	0.19	0.67	17.62	221.25	3.19	2.54	1.68	1.34	0.82	2.89	759		
428	登別川	登別川	登別橋	52.6	24.43	3.69	3.23	2.95	1.19	1.14	3.37	86.82	46.44	7.02	6.14	5.61	2.26	2.17	6.41	1651		
436	白老川	ウヨロ川	ウヨロ橋	34.9	262.35	3.34	1.88	1.04	0.36	0.31	3.40	89.83	751.72	9.57	5.39	2.98	1.03	0.89	9.74	2574		
437	厚真川	厚真川	幌内	110.0	35.37	5.01	2.29	0.95	0.37	0.06	3.74	118.34	32.15	4.55	2.08	0.86	0.34	0.05	3.40	1076		

累 年 流 況 調 査 表

室蘭建設管理部

平成24年(2012)

番 号	河 川 名	観測所名	観測期間	統計年数	流 量 (m ³ / s)								年総量 ×10 ⁶	比 流 量 (m ³ / s /100km ²)								流出高 mm
			自～至年		最 大	豊 水	平 水	低 水	渇 水	最 小	年平均	最 大		豊 水	平 水	低 水	渇 水	最 小	年平均			
405	安 平 川	静 川	S 44 ～ H 6*	26	92.43	7.29	5.20	3.65	2.33	0.10	6.35	177.72	33.40	2.64	1.88	1.32	0.84	0.04	2.30	642		
			H 7 ～ H24	18	148.40	7.85	5.26	3.77	2.45	1.10	7.11	186.87	53.92	2.85	1.91	1.37	0.89	0.40	2.58	679		
▽407	厚 真 川	厚真大橋	S 45除外 S 45 ～ H24	42	589.04	6.75	3.42	1.85	0.86	0.11	5.77	174.57	247.08	2.83	1.43	0.78	0.36	0.05	2.42	732		
417	敷 生 川	敷 生	H 8 ～ H24	17	1586.27	7.38	5.02	3.77	2.58	1.44	7.04	184.25	1939.21	9.02	6.14	4.61	3.15	1.76	8.60	2252		
421	長 流 川	優 徳	S 47 ～ H24	41	1046.21	6.53	4.14	3.13	2.03	0.08	6.30	179.96	982.36	6.13	3.89	2.93	1.90	0.08	5.94	1690		
422	(胆振)貫気別川	豊 浦	S 47 ～ H24	41	587.30	9.96	6.79	5.58	4.17	0.24	9.67	270.85	247.81	4.20	2.87	2.35	1.76	0.10	4.08	1143		
425	別 々 川	社 台	S 46 ～ H24	42	81.13	1.68	1.42	1.24	0.99	0.13	1.62	42.77	319.41	6.61	5.59	4.90	3.89	0.51	6.39	1684		
427	苫小牧幌内川	三 光 町	S 56除外 S 47 ～ H24	40	51.33	0.48	0.39	0.33	0.26	—	0.44	12.40	221.25	2.06	1.70	1.43	1.11	—	1.88	535		
428	登 別 川	登 別 橋	S 50 ～ H24	37	156.34	3.47	2.68	2.19	1.64	0.14	3.15	89.38	297.22	6.60	5.09	4.21	3.12	0.27	6.12	1700		
436	ウヨロ川	ウヨロ橋	H3～H8除外 S 55 ～ H24	27	518.18	2.57	1.72	1.25	0.84	0.31	2.53	70.37	1484.76	7.36	4.93	3.59	2.41	0.89	7.25	2016		
▽437	厚 真 川	幌 内	S 54 ～ H24	34	336.34	3.86	2.25	1.21	0.55	0.06	3.14	98.57	305.80	3.51	2.05	1.10	0.50	0.05	2.85	897		

時刻水位流量表

室蘭建設管理部

(はん濫注意水位以上の日) 単位: 水位 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
流量 $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$

平成24年(2012)

時刻 年月日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																						
		417 観測所名 敷 生 H-Q曲線式												Q = 4.82 (H - 2.67) ² Q = 41.30 (H - 3.68) ²												H ≤ 4.20 H ≥ 4.21												H24. 3. 1. 1h ~ H24. 12. 31. 24h									
H24. 5. 4	水位	5.29	5.24	5.30	5.41	5.48	5.55	5.59	6.05	6.85	7.06	7.16	7.22	7.17	7.09	6.91	6.88	6.79	6.67	6.51	6.32	6.19	6.00	5.82	5.64																						
	流量	107.05	100.51	108.39	123.61	133.81	144.42	150.67	231.98	415.02	471.83	500.16	517.56	503.04	480.24	430.88	422.91	399.46	369.23	330.77	287.84	260.19	222.29	189.14	158.66																						
H24. 9. 9	水位	3.66	3.68	3.72	3.84	4.02	5.53	6.01	5.52	5.04	4.85	4.86	5.69	5.61	5.17	4.91	4.73	4.60	4.50	4.42	4.38	4.39	4.50	4.83	4.98																						
	流量	4.72	4.92	5.31	6.60	8.78	141.35	224.21	139.83	76.39	56.54	57.51	166.86	153.84	91.69	62.48	45.53	34.96	27.77	22.62	20.24	20.82	27.77	54.62	69.80																						
H24. 10. 28	水位	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.77	3.78	3.80	3.85	3.94	4.20	5.36	5.89	6.02	6.02	6.02																						
	流量	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.83	5.94	6.15	6.71	7.77	11.28	116.57	201.71	226.14	226.14	226.14																						
H24. 10. 29	水位	6.43	6.18	5.78	5.39	5.21	5.05	4.92	4.80	4.71	4.65	4.59	4.54	4.50	4.47	4.44	4.41	4.39	4.37	4.35	4.34	4.32	4.30	4.29	4.28																						
	流量	312.33	258.13	182.13	120.77	96.68	77.52	63.50	51.81	43.82	38.86	34.20	30.55	27.77	25.78	23.85	22.01	20.82	19.66	18.54	17.99	16.92	15.88	15.37	14.87																						
H24. 11. 6	水位	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.91	3.91	3.92	3.92	3.93	3.95	3.96	3.97	3.99	4.02	4.07	4.43	5.03	5.44	5.78	6.02	6.02	6.02																						
	流量	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.41	7.41	7.53	7.53	7.65	7.90	8.02	8.15	8.40	8.78	9.45	23.23	75.27	127.93	182.13	226.14	226.14	226.14																						
H24. 11. 7	水位	6.02	6.02	6.26	6.33	6.36	6.26	6.12	5.87	5.57	5.41	5.26	5.14	5.05	4.99	4.96	4.95	4.96	4.97	4.99	4.95	4.90	4.84	4.79	4.73																						
	流量	226.14	226.14	274.91	290.03	296.63	274.91	245.88	198.08	147.53	123.61	103.10	88.04	77.52	70.87	67.67	66.61	67.67	68.73	70.87	66.61	61.47	55.57	50.89	45.53																						
421 観測所名 優 徳 H-Q曲線式												Q = 27.96 (H - 308.25) ² Q = 59.28 (H - 308.75) ²												H ≤ 309.84 H ≥ 309.85												H24. 3. 1. 1h ~ H24. 12. 31. 24h											
H24. 5. 3	水位	309.27	309.27	309.28	309.28	309.28	309.28	309.27	309.27	309.27	309.27	309.28	309.28	309.27	309.27	309.27	309.27	309.29	309.34	309.44	309.60	309.74	309.84	309.90	309.99																						
	流量	29.09	29.09	29.66	29.66	29.66	29.66	29.09	29.09	29.09	29.09	29.66	29.66	29.09	29.09	29.09	29.09	30.24	33.22	39.59	50.96	62.07	70.69	78.40	91.15																						
H24. 5. 4	水位	310.01	310.00	310.06	310.19	310.38	310.67	310.95	311.15	311.32	311.40	311.43	311.43	311.43	311.47	311.47	311.38	311.24	311.09	310.93	310.79	310.66	310.53	310.42	310.34																						
	流量	94.11	92.63	101.73	122.92	157.50	218.53	286.92	341.45	391.54	416.29	425.77	425.77	425.77	438.58	438.58	410.03	367.54	324.59	281.72	246.70	216.26	187.82	165.33	149.87																						
H24. 5. 5	水位	310.27	310.22	310.16	310.10	310.03	309.97	309.92	309.89	309.86	309.82	309.81	309.79	309.78	309.75	309.73	309.71	309.69	309.66	309.65	309.63	309.61	309.59	309.58	309.56																						
	流量	136.96	128.10	117.85	108.04	97.12	88.23	81.15	77.04	73.04	68.92	68.04	66.31	65.45	62.91	61.24	59.60	57.98	55.59	54.80	53.25	51.71	50.20	49.46	47.98																						
H24. 9. 9	水位	308.56	308.61	308.69	309.55	309.63	309.71	309.85	308.56	309.36	309.43	310.18	310.51	310.05	309.74	309.53	309.41	309.30	309.23	309.17	309.16	309.23	309.40	309.41	309.37																						
	流量	2.69	3.62	5.41	47.25	53.25	59.60	71.73	47.98	34.45	38.93	121.22	183.63	100.18	62.07	45.81	37.62	30.83	26.85	23.67	23.15	26.85	36.98	37.62	35.07																						
H24. 10. 28	水位	308.65	308.65	308.65	308.65	308.65	308.65	308.65	308.65	308.65	308.64	308.64	308.65	308.66	308.69	308.74	308.81	308.91	309.02	309.28	309.55	309.84	310.06	310.43	310.68																						
	流量	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.25	4.25	4.47	4.70	5.41	6.71	8.77	12.18	16.58	29.66	47.25	70.69	101.73	167.31	220.81																						
H24. 10. 29	水位	310.62	310.45	310.21	310.08	309.90	309.75	309.64	309.55	309.49	309.43	309.39	309.35	309.31	309.28	309.26	309.24	309.21	309.19	309.17	309.16	309.14	309.13	309.11	309.10																						
	流量	207.30	171.32	126.36	104.86	78.40	62.91	54.02	47.25	42.99	38.93	36.34	33.83	31.42	29.66	28.52	27.40	25.77	24.71	23.67	23.15	22.15	21.65	20.68	20.20																						
H24. 11. 7	水位	309.86	310.01	310.09	310.12	310.14	310.18	310.09	309.98	309.88	309.80	309.72	309.67	309.62	309.61	309.63	309.64	309.69	309.72	309.73	309.68	309.63	309.58	309.54	309.51																						
	流量	73.04	94.11	106.44	111.26	114.53	121.22	106.44	89.68	75.69	67.17	60.42	56.38	52.48	51.71	53.25	54.02	57.98	60.42	61.24	57.18	53.25	49.46	46.53	44.39																						
H24. 12. 4	水位	308.67	308.69	308.71	308.77	308.87	309.00	309.19	309.46	309.71	309.94	309.94	309.84	309.73	309.63	309.55	309.48	309.41	309.36	309.30	309.25	309.21	309.18	309.15	309.12																						
	流量	4.93	5.41	5.92	7.56	10.75	15.73	24.71	40.94	59.60	83.95	83.95	70.69	61.24	53.25	47.25	42.30	37.62	34.45	30.83	27.96	25.77	24.18	22.65	21.16																						
427 観測所名 三 光 町 H-Q曲線式												Q = 8.72 (H - 1.90) ²												H ≤ 2.38												H24. 3. 1. 1h ~ H24. 7. 31. 24h											
												Q = 5.23 (H - 1.76) ²												H ≥ 2.39												〃											
												Q = 4.40 (H - 1.93) ²												H ≤ 2.20												H24. 8. 1. 1h ~ H24. 11. 6. 24h											
												Q = 6.02 (H - 1.97) ²												H ≥ 2.21												〃											
												Q = 8.72 (H - 1.90) ²												H ≤ 2.38												H24. 11. 7. 1h ~ H24. 12. 31. 24h											
												Q = 5.23 (H - 1.76) ²												H ≥ 2.39												〃											
H24. 9. 25	水位	2.22	2.26	2.25	3.64	4.89	4.56	3.57	2.80	2.59	2.63	2.59	2.48	2.56	2.75	2.47	2.35	2.33	2.32	2.32	2.32	2.33	2.55	2.99	2.52																						
	流量	0.38	0.51	0.47	16.79	51.33	40.38	15.41	4.15	2.31	2.62	2.31	1.57	2.10	3.66	1.51	0.87	0.78	0.74	0.74	0.74	0.78	2.03	6.26	1.82																						

流量観測所の諸元

室蘭建設管理部

平成24年(2012)

番 号	観 測 所 名	流域面積 km ²	観 測		適 用			
			観 測 方 法 及 び 機 種	観 測 期 間	資料数	H－Q曲線式	期 間	水 位
405	静 川	275.2	気象協会型 水圧式 [※] 水位計 W L P－K10－30	H24. 3. 1 ～12. 31	10	Q= 5.96 (H- 1.84) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 12. 31. 24h	
備考								
▽ 407	厚 真 大 橋	238.4	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H24. 1. 1 ～12. 31	3	Q= 6.13 (H- 11.91) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 5. 3. 18h	H ≦ 13.61
					2	Q= 8.54 (H- 12.17) ²	〃	13.62 ≦ H ≦ 17.68
					3	Q= 72.52 (H- 15.79) ²	〃	H ≧ 17.69
					4	Q= 2.02 (H- 11.88) ²	H24. 5. 3. 19h ～ H24. 9. 10. 13h	H ≦ 12.68
					4	Q= 8.48 (H- 12.29) ²	〃	12.69 ≦ H ≦ 17.60
					3	Q= 72.52 (H- 15.79) ²	〃	H ≧ 17.61
					6	Q= 8.24 (H- 11.99) ²	H24. 9. 10. 14h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 17.72
					3	Q= 72.52 (H- 15.79) ²	〃	H ≧ 17.73
					備考 適用期間以外は実測流量を比例配分し日流量とする。			
417	敷 生	81.8	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター無) 水位計QWP－8－103D	H24. 3. 1 ～12. 31	4	Q= 4.82 (H- 2.67) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 4.20
					15	Q= 41.30 (H- 3.68) ²	〃	H ≧ 4.21
備考								
421	優 徳	106.5	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター無) 水位計QWP－8－103D	H24. 3. 1 ～12. 31	7	Q= 27.96 (H- 308.25) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 309.84
					4	Q= 59.28 (H- 308.75) ²	〃	H ≧ 309.85
備考								
422	豊 浦	237.0	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H24. 3. 1 ～12. 31	15	Q= 38.50 (H- 1.62) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 9. 9. 22h	
					15	Q= 38.50 (H- 1.62) ²	H24. 9. 9. 23h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 2.07
					3	Q= 98.16 (H- 1.79) ²	〃	2.08 ≦ H ≦ 2.39
					6	Q= 29.31 (H- 1.29) ²	〃	H ≧ 2.40
備考								
425	社 台	25.4	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H24. 3. 1 ～12. 31	8	Q= 15.31 (H- 1.13) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 2.39
					3	Q= 50.82 (H- 1.70) ²	〃	2.40 ≦ H ≦ 3.03
					4	Q= 16.03 (H- 0.66) ²	〃	H ≧ 3.04
備考								
427	三 光 町	23.2	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H24. 3. 1 ～12. 31	3	Q= 8.72 (H- 1.90) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 7. 31. 24h	H ≦ 2.38
					8	Q= 5.23 (H- 1.76) ²	〃	H ≧ 2.39
					3	Q= 4.40 (H- 1.93) ²	H24. 8. 1. 1h ～ H24. 11. 6. 24h	H ≦ 2.20
					5	Q= 6.02 (H- 1.97) ²	〃	H ≧ 2.21
					3	Q= 8.72 (H- 1.90) ²	H24. 11. 7. 1h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 2.38
					8	Q= 5.23 (H- 1.76) ²	〃	H ≧ 2.39
備考								
428	登 別 橋	52.6	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H24. 3. 1 ～12. 31	9	Q= 44.62 (H- 5.51) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 6.49
					3	Q= 199.36 (H- 6.03) ²	〃	6.50 ≦ H ≦ 7.01
					3	Q= 47.72 (H- 5.00) ²	〃	H ≧ 7.02
備考								
436	ウ ヨ ロ 橋	34.9	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター無) 水位計QWP－8－103D	H24. 3. 1 ～12. 31	3	Q= 48.07 (H- 4.21) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 4.54
					8	Q= 11.80 (H- 3.87) ²	〃	4.55 ≦ H ≦ 6.02
					5	Q= 90.78 (H- 5.25) ²	〃	H ≧ 6.03
備考								
▽ 437	幌 内	110.0	小笠原計器 フロー式水位計 F L－100型	H24. 1. 1 ～12. 31	14	Q= 25.37 (H- 40.79) ²	H24. 3. 1. 1h ～ H24. 12. 31. 24h	H ≦ 41.75
					4	Q= 5.57 (H- 39.69) ²	〃	H ≧ 41.76
備考 適用期間以外は実測流量を比例配分し日流量とする。								