

時刻雨量表

(日雨量80mm以上・1時間最大雨量20mm以上の日) 単位:mm

平成26年（2014）

時 刻 年月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計	
402 観測所名 歙山 (胆振幌別川)																										
H26. 6. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
H26. 6. 7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	-	3	-	3	2	2	7	4	1	3	35	
H26. 6. 8	3	4	3	1	3	3	4	4	4	1	3	6	10	10	9	11	6	1	1	1	6	7	10	11	122	
H26. 6. 9	12	12	4	9	9	12	6	2	4	5	4	2	2	-	-	1	1	1	1	-	2	3	2	2	96	
H26. 6.10	3	2	2	1	1	1	1	2	9	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	42	
H26. 6.11	1	1	1	-	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2	8	7	3	1	4	3	3	1	2	1	51	
H26. 6.12	2	-	1	-	2	-	1	2	2	-	3	6	2	1	1	3	9	5	4	1	1	3	8	10	67	
H26. 6.13	6	3	6	6	8	2	3	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	2	1	1	1	-	-	-	46	
H26. 6.14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	
402 観測所名 歙山 (胆振幌別川)																										
H26. 8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	5	5	7	6	34	
H26. 8.11	11	12	44	16	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	95	
402 観測所名 歙山 (胆振幌別川)																										
H26. 8.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	

時刻雨量表

(日雨量80mm以上・1時間最大雨量20mm以上の日) 単位:mm

平成26年（2014）

[illegible]

時刻雨量表

(日雨量80mm以上・1時間最大雨量20mm以上の日) 単位:mm

平成26年（2014）

[illegible]

年 雨 量 状 況 調 査 表

平成26年（2014）																	
番 号	河 川 名	観 測 所 名	降水量 mm	降雨日数 0.5mm 以上日	最 大 降 雨 量												
					月雨量 起 日	日雨量 起 日	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間	8時間	12時間	24時間	降雨対象 期 間	
※ 402	胆振幌別川	鉾山	1436	71	491 6月	122 6月 8日	44 8月11日	60 8月11日	72 8月11日	83 8月11日	89 8月11日	96 8月11日	106 8月11日	115 8月11日	168 6月 8日	5月～10月	
※ 414	美々川	美々	750	67	265 9月	214 9月11日	71 9月11日	119 9月11日	166 9月11日	176 9月11日	178 9月11日	178 9月11日	178 9月11日	178 9月11日	215 9月11日	5月～10月	
※ 416	新冠川	新栄	736	59	307 8月	66 8月19日	19 8月23日	25 8月19日	33 8月19日	41 8月19日	47 8月19日	50 8月19日	53 8月19日	61 8月19日	74 8月11日	5月～10月	
▽ 440	厚真川	厚幌ダム	642.5	71	213.5 8月	58.0 8月11日	24.0 9月11日	39.0 9月11日	44.5 9月11日	50.5 9月11日	54.0 9月11日	58.5 8月11日	66.0 8月11日	69.0 8月11日	71.5 8月11日	5月～10月	

累 年 雨 量 状 況 調 査 表

室蘭建設管理部

平成26年（2014）

番 号	河 川 名	観 測 所 名	観測期間	統計 年数	降水量 mm	降雨日数 0.5mm 以上日	最 大 雨 量 極 値 mm								備 考
			自～至年				月 雨 量 起日		日 雨 量 起日		3時間雨量 起日		1時間雨量 起日		
※402	胆振幌別川	鉾 山	S 42 ～ H26	48	1461.1	79	1119.0	S47. 9	483.0	S47. 9. 15	197.0	S47. 9. 16	92.0	S47. 9. 16	H10年から テレメータ 5月～10月
※414	美々川	美々	S 54 ～ H26	36	721.4	62	680.0	S56. 8	246.5	S62. 8. 26	166.0	H 26. 9. 11	71.0	H 26. 9. 11	H10年から テレメータ 5月～10月
※416	新冠川	新 栄	S 61 ～ H26	29	853.2	67	437.0	H 4. 9	261.0	H15. 8. 9	98.0	H15. 8. 9	53.0	H18. 8. 19	H10年から テレメータ 5月～10月
▽ 440	厚 真 川	厚 幌 ダ ム	S 61 ～ H26	29	752.1	72	379.0	H 4. 8	215.0	H 4. 8. 9	96.5	H 4. 8. 9	39.0	H12. 8. 15	5月～10月

年水位状況調査表

平成 26 (2014) 年

番 号	水 系 名	河 川 名	観 測 所 名	最 高 水 位		豊水位	平水位	低水位	潟水位	最 低 水 位		平均低	年平均
				起 日	水位m					起 日	水位m		
405	安平川	安平川	静川	9月11日	4.61	2.74	2.65	2.56	2.41	8月 1日	2.31	2.59	2.71
▽ 407	厚真川	厚真川	厚真大橋	8月11日	15.02	12.75	12.62	12.54	12.38	5月12日	12.33	12.54	12.67
417	敷生川	敷生川	敷生	9月10日	8.30	3.87	3.74	3.61	3.53	3月17日	3.52	3.62	3.77
421	長流川	長流川	優徳	8月11日	311.11	308.75	308.68	308.65	308.60	3月24日	308.60	308.66	308.72
422	胆振貫気別川	胆振貫気別川	豊浦	8月 5日	3.09	2.18	2.04	2.00	1.97	8月31日	1.87	2.01	2.10
425	別々川	別々川	社台	9月10日	2.92	1.49	1.45	1.44	1.42	12月31日	1.39	1.44	1.49
427	苫小牧幌内川	苫小牧幌内川	三光町	9月11日	5.32	2.23	2.20	2.19	2.17	3月28日	2.15	2.19	2.22
428	登別川	登別川	登別橋	9月10日	6.62	5.78	5.76	5.76	5.75	8月 8日	5.74	5.76	5.78
436	白老川	ウヨロ川	ウヨロ橋	9月10日	9.14	4.46	4.41	4.35	4.30	3月12日	4.29	4.37	4.45
▽ 437	厚真川	厚真川	幌内	8月11日	42.40	41.10	41.05	41.00	40.89	5月 5日	40.83	40.99	41.06

累 年 水 位 状 況 調 査 表

室蘭建設管理部

平成26年(2014)

番 号	河 川 名	観 測 所 名	観測期間	統計 年数	最 高 水 位		豊水位	平水位	低水位	潟水位	最 低 水 位		平均低	年平均
					起 日	水位m					起 日	水位m		
405	安 平 川	静 川	S44 ～ H 6*	26	S62年 8月27日	4.93	2.71	2.58	2.48	2.37	S44年 5月22日	1.93	2.49	2.63
			H 7 ～ H26	20	H23年 9月 4日	5.61	2.99	2.80	2.67	2.53	H20年11月14日	2.29	2.70	2.88
▽ 407	厚 真 川	厚 真 大 橋	S45 ～ H14*	33	H 4年 8月 9日	18.78	13.73	13.55	13.39	13.23	H14年 7月 6日	11.86	13.41	13.61
			H15 ～ H26	12	H18年 8月19日	16.52	13.07	12.87	12.69	12.49	H24年 8月 9日	12.30	12.70	12.93
417	敷 生 川	敷 生	S44 ～ S57*	14	S49年 6月 1日	7.00	3.45	3.35	3.27	3.18	S57年 1月 2日	2.82	3.28	3.39
			S60 ～ H 7*	11	S63年10月 6日	5.50	3.28	3.22	3.17	3.12	H 7年12月16日	3.02	3.18	3.24
			H 8 ～ H26	19	H26年 9月10日	8.30	4.14	4.05	3.99	3.91	H26年 3月17日	3.52	4.00	4.09
421	長 流 川	優 徳	S46 ～ H26	44	H12年10月 2日	311.78	308.95	308.85	308.80	308.74	H24年 9月 3日	308.53	308.83	308.91
422	(胆振)貫気別川	豊 浦	S52 ～ H26	38	H11年 8月 2日	4.69	2.23	2.15	2.11	2.05	H25年 7月25日	1.74	2.12	2.19
425	別 々 川	社 台	S53 ～ H 9*	20	S62年 8月26日	3.50	1.74	1.72	1.67	1.61	S63年 1月13日	0.87	1.63	1.71
			H10 ～ H26	17	H26年 9月10日	2.92	1.52	1.49	1.47	1.43	H24年 3月 3日	1.26	1.46	1.50
427	苫小牧幌内川	三 光 町	S47 ～ S56*	9	S52年 3月 9日	6.23	5.19	5.13	5.06	4.97	S50年 3月 8日	4.64	5.05	5.14
			S58 ～ S61*	4	S59年 9月18日	3.32	2.65	2.64	2.58	2.55	S58年10月21日	2.35	2.59	2.63
			S62 ～ H 9*	11	H 8年 8月23日	3.62	1.89	1.87	1.86	1.83	H 7年12月13日	1.73	1.86	1.88
			H10 ～ H26	17	H26年 9月11日	5.32	2.12	2.10	2.08	2.04	H11年 6月25日	1.90	2.08	2.11
428	登 別 川	登 別 橋	S50 ～ H 9*	23	S59年 9月10日	6.70	5.66	5.62	5.58	5.55	S63年 1月31日	5.40	5.58	5.65
			H10 ～ H26	17	H17年 9月 7日	6.87	5.85	5.82	5.80	5.77	H21年 4月 4日	5.65	5.80	5.83
436	ウ ヨ ロ 川	ウ ヨ ロ 橋	S58 ～ H26	32	H26年 9月10日	9.14	4.54	4.48	4.44	4.39	H22年 3月 9日	4.27	4.45	4.52
▽ 437	厚 真 川	幌 内	S54 ～ H 9*	19	H 4年 8月 9日	43.55	40.83	40.75	40.68	40.61	H 4年 3月24日	40.44	40.69	40.77
			H10 ～ H26	17	H13年 9月11日	44.45	41.23	41.13	41.06	40.97	H10年 1月 3日	40.74	41.06	41.16

※厚真大橋は平成14年度河川改修工事を実施したため累年統計切断。

流 況 調 査 表

平成 26（ 2014 ） 年

番 号	水 系 名	河 川 名	観 測 所 名	流 域 面 積 km ²	流 量 (m ³ /s)							年総量 ×10 ⁶	比 流 量 (m ³ /s/100km ²)							流出高 mm
					最 大	豊 水	平 水	低 水	渇 水	最 小	年平均		最 大	豊 水	平 水	低 水	渇 水	最 小	年平均	
405	安平川	安平川	静川	275.2	58.31	4.85	3.78	2.83	1.59	0.92	4.97	120.11	21.19	1.76	1.37	1.03	0.58	0.33	1.81	436
▢ 407	厚真川	厚真川	厚真大橋	238.4	57.19	3.53	2.51	1.53	0.07	0.07	3.00	94.56	23.99	1.48	1.05	0.64	0.03	0.03	1.26	397
417	敷生川	敷生川	敷生	81.8	762.02	7.04	5.16	3.68	2.84	2.75	7.37	194.92	931.56	8.61	6.31	4.50	3.47	3.36	9.01	2383
421	長流川	長流川	優徳	106.5	252.91	6.36	4.65	3.96	2.96	2.88	6.39	169.08	237.47	5.97	4.37	3.72	2.78	2.70	6.00	1588
422	胆振貫気別川	胆振貫気別川	豊浦	237.0	88.76	14.46	7.69	6.37	5.16	2.50	11.70	232.43	37.45	6.10	3.24	2.69	2.18	1.05	4.94	981
425	別々川	別々川	社台	25.4	76.93	1.78	1.51	1.45	1.33	1.20	1.86	49.14	302.87	7.01	5.94	5.71	5.24	4.72	7.32	1935
427	苫小牧幌内川	苫小牧幌内川	三光町	23.2	34.60	0.72	0.56	0.48	0.38	0.29	0.73	19.18	149.14	3.10	2.41	2.07	1.64	1.25	3.15	827
428	登別川	登別川	登別橋	52.6	68.27	3.28	3.00	2.92	2.70	2.49	3.41	90.22	129.79	6.24	5.70	5.55	5.13	4.73	6.48	1715
436	白老川	ウヨロ川	ウヨロ橋	34.9	264.93	2.15	1.64	1.16	0.79	0.72	2.98	78.66	759.11	6.16	4.70	3.32	2.26	2.06	8.54	2254
▢ 437	厚真川	厚真川	幌内	110.0	49.46	2.24	1.58	1.03	0.52	0.25	1.96	61.69	44.96	2.04	1.44	0.94	0.47	0.23	1.78	561

累 年 流 況 調 査 表

室蘭建設管理部

平成26年(2014)

番 号	河 川 名	観測所名	観測期間	統計 年数	流 量 (m ³ / s)							年総量 ×10 ⁶	比 流 量 (m ³ / s /100km ²)							流出高 mm
			自～至年		最 大	豊 水	平 水	低 水	渇 水	最 小	年平均		最 大	豊 水	平 水	低 水	渇 水	最 小	年平均	
405	安 平 川	静 川	S 44 ～ H 6*	26	92.43	7.29	5.20	3.65	2.33	0.10	6.35	177.72	33.40	2.64	1.88	1.32	0.84	0.04	2.30	642
			H 7 ～ H26	20	148.40	7.89	5.36	3.81	2.44	0.92	7.15	186.13	53.92	2.87	1.95	1.38	0.89	0.33	2.60	676
▢407	厚 真 川	厚真大橋	S 45除外 S 45 ～ H26	44	589.04	6.70	3.41	1.84	0.84	0.07	5.71	173.09	247.08	2.81	1.43	0.77	0.35	0.03	2.40	726
417	敷 生 川	敷 生	H 8 ～ H26	19	1586.27	7.45	5.09	3.82	2.61	1.44	7.15	186.16	1939.21	9.11	6.23	4.67	3.19	1.76	8.74	2276
421	長 流 川	優 徳	S 47 ～ H26	43	1046.21	6.53	4.16	3.16	2.09	0.08	6.29	177.31	982.36	6.13	3.90	2.97	1.96	0.08	5.93	1665
422	(胆振)貫気別川	豊 浦	S 47 ～ H26	43	587.30	10.29	6.91	5.66	4.14	0.24	9.80	269.10	247.81	4.34	2.91	2.39	1.75	0.10	4.13	1135
425	別 々 川	社 台	S 46 ～ H26	44	81.13	1.69	1.43	1.26	1.00	0.13	1.64	42.99	319.41	6.67	5.64	4.94	3.95	0.51	6.44	1692
427	苫小牧幌内川	三 光 町	S 56除外 S 47 ～ H26	42	51.33	0.49	0.40	0.34	0.26	—	0.45	12.67	221.25	2.12	1.73	1.46	1.13	—	1.94	546
428	登 別 川	登 別 橋	S 50 ～ H26	39	156.34	3.54	2.75	2.25	1.71	0.14	3.22	90.54	297.22	6.72	5.23	4.33	3.24	0.27	6.25	1722
436	ウヨロ川	ウヨロ橋	H3～H8除外 S 55 ～ H26	29	518.18	2.60	1.75	1.27	0.84	0.31	2.59	71.34	1484.76	7.46	5.01	3.63	2.40	0.89	7.42	2044
▢437	厚 真 川	幌 内	S 54 ～ H26	36	336.34	3.86	2.25	1.21	0.55	0.06	3.13	98.25	305.80	3.51	2.05	1.10	0.50	0.05	2.84	894

時刻水位流量表

室蘭建設管理部 (はん濫注意水位以上の日) 単位：水位 m 流量 m³/s 平成26年(2014)

時刻 年月日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
417 観測所名 敷 生 H-Q曲線式		Q = 7.90 (H- 2.93) ²												H≦4.01											
		Q = 32.80 (H- 3.48) ²												H≧4.02											
H26. 8. 11	水位	3.74	3.85	4.16	5.84	6.50	6.27	5.70	5.15	4.87	4.68	4.55	4.46	4.42	4.38	4.34	4.32	4.29	4.27	4.23	4.22	4.21	4.19	4.17	4.16
	流量	5.18	6.69	15.17	182.68	299.15	255.32	161.65	91.48	63.37	47.23	37.55	31.50	28.98	26.57	24.26	23.14	21.52	20.47	18.45	17.96	17.48	16.53	15.62	15.17
H26. 9. 10	水位	4.10	4.62	5.24	5.37	6.01	6.04	6.87	7.20	7.50	8.14	8.30	7.82	7.06	6.42	6.13	5.50	5.28	5.15	5.06	5.00	4.98	5.04	5.11	5.17
	流量	12.61	42.63	101.60	117.16	209.95	214.96	376.94	453.90	530.06	712.27	762.02	617.81	420.38	283.51	230.34	133.84	106.27	91.48	81.88	75.78	73.80	79.82	87.15	93.68
421 観測所名 優 徳 H-Q曲線式		Q = 32.03 (H- 308.30) ²																							
H26. 8. 11	水位	309.01	309.60	310.25	310.99	311.11	310.81	310.56	310.14	309.87	309.70	309.58	309.50	309.44	309.38	309.34	309.30	309.26	309.22	309.22	309.20	309.17	309.14	309.12	
	流量	16.15	54.13	121.79	231.77	252.91	201.79	163.60	108.44	78.95	62.78	52.48	46.12	41.63	37.36	34.64	32.03	29.52	27.11	27.11	25.94	24.24	22.60	21.54	
H26. 9. 10	水位	308.68	308.68	308.68	308.68	308.69	308.71	308.73	308.75	308.77	308.88	309.04	309.11	309.19	309.28	309.21	309.10	309.03	308.99	308.93	308.91	308.93	309.32	309.38	309.82
	流量	4.63	4.63	4.63	4.63	4.87	5.38	5.92	6.49	7.08	10.77	17.54	21.01	25.37	30.76	26.52	20.50	17.07	15.25	12.71	11.92	12.71	33.32	37.36	74.00
H26. 9. 11	水位	309.96	310.02	310.19	310.36	310.97	311.08	310.62	310.20	309.93	309.78	309.66	309.58	309.51	309.45	309.42	309.37	309.34	309.31	309.28	309.26	309.23	309.21	309.19	309.18
	流量	88.26	94.76	114.41	135.92	228.34	247.54	172.40	115.63	85.10	70.16	59.24	52.48	46.90	42.36	40.18	36.67	34.64	32.67	30.76	29.52	27.70	26.52	25.37	24.80
H26. 10. 17	水位	309.49	309.73	310.44	310.38	310.11	309.80	309.60	309.46	309.36	309.29	309.23	309.18	309.15	309.12	309.10	309.08	309.07	309.05	309.04	309.03	309.02	309.00	308.99	308.97
	流量	45.36	65.50	146.68	138.57	104.93	72.07	54.13	43.10	35.99	31.39	27.70	24.80	23.14	21.54	20.50	19.49	18.99	18.02	17.54	17.07	16.60	15.69	15.25	14.38
427 観測所名 三 光 町 H-Q曲線式		Q = 14.90 (H- 2.01) ²												H≦2.45											
		Q = 2.12 (H- 1.28) ²												H≧2.46											
H26. 9. 11	水位	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	3.04	4.05	4.15	5.32	4.55	3.77	3.36	3.17	3.09	3.05	3.05	3.04	3.03	3.01	2.98	2.95	2.92	2.90	2.88
	流量	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	6.57	16.27	17.46	34.60	22.67	13.14	9.17	7.57	6.95	6.64	6.64	6.57	6.49	6.34	6.13	5.91	5.70	5.56	5.43
436 観測所名 ウ ヨ ロ 橋 H-Q曲線式		Q = 14.79 (H- 4.07) ²												H≦5.48						H26. 3. 1. 1h ~ H26. 9. 10. 11h					
		Q = 8.79 (H- 3.65) ²												H≧5.49						〃					
		Q = 8.20 (H- 3.96) ²												H≦4.51						H26. 9. 10. 12h ~ H26. 12. 31. 24h					
		Q = 46.47 (H- 4.28) ²												4.52≦H≦5.14						〃					
		Q = 11.60 (H- 3.41) ²												H≧5.15						〃					
H26. 9. 10	水位	4.84	5.72	6.42	8.22	8.20	7.99	9.09	9.14	8.79	8.52	8.04	7.41	6.96	6.59	6.26	6.11	5.99	5.89	5.80	5.73	5.66	5.59	5.54	5.47
	流量	8.77	37.66	67.44	183.58	181.97	165.56	260.13	264.93	232.23	208.47	169.40	185.60	146.19	117.30	94.22	84.56	77.21	71.34	66.26	62.44	58.73	55.13	52.63	49.23

流量観測所の諸元

室蘭建設管理部

平成26年(2014)

番 号	観 測 所 名	流域面積 km ²	観 測		適 用			
			観 測 方 法 及 び 機 種	観 測 期 間	資料数	H－Q曲線式	期 間	水 位
405	静 川	275.2	気象協会型 水圧式水位計 W L P－K10－30	H26. 4. 1 ～12. 31	5	Q= 8.43 (H－ 1.98) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 12. 31. 24h	
		備考						
▽ 407	厚 真 大 橋	238.4	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H26. 1. 1 ～12. 31	5	Q= 20.20 (H－ 12.26) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 6. 12. 16h	H ≤ 12.73
					6	Q= 5.62 (H－ 11.83) ²	〃	H ≥ 12.74
					3	Q= 18.07 (H－ 12.39) ²	H26. 6. 12. 17h ～ H26. 9. 11. 15h	H ≤ 13.09
					6	Q= 5.62 (H－ 11.83) ²	〃	H ≥ 13.10
					5	Q= 13.49 (H－ 12.16) ²	H26. 9. 11. 16h ～ H26. 12. 31. 24h	H ≤ 12.76
					6	Q= 5.62 (H－ 11.83) ²	〃	H ≥ 12.77
		備考 適用期間以外は実測流量を比例配分し日流量とする。						
417	敷 生	81.8	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター無) 水位計QWP－8－103D	H26. 4. 1 ～12. 31	4	Q= 7.90 (H－ 2.93) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 12. 31. 24h	H ≤ 4.01
					20	Q= 32.80 (H－ 3.48) ²	〃	H ≥ 4.02
		備考						
421	優 徳	106.5	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター無) 水位計QWP－8－103D	H26. 4. 1 ～12. 31	13	Q= 32.03 (H－ 308.30) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 12. 31. 24h	
		備考						
422	豊 浦	237.0	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H26. 4. 1 ～12. 31	6	Q= 51.75 (H－ 1.65) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 12. 31. 24h	H ≤ 2.37
					11	Q= 34.67 (H－ 1.49) ²	〃	H ≥ 2.38
		備考						
425	社 台	25.4	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H26. 4. 1 ～12. 31	7	Q= 5.41 (H－ 0.92) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 12. 31. 24h	H ≤ 2.29
					3	Q= 80.10 (H－ 1.94) ²	〃	2.30 ≤ H ≤ 2.97
					4	Q= 16.03 (H－ 0.66) ²	〃	H ≥ 2.98
		備考						
427	三 光 町	23.2	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H26. 4. 1 ～12. 31	4	Q= 14.90 (H－ 2.01) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 12. 31. 24h	H ≤ 2.45
					6	Q= 2.12 (H－ 1.28) ²	〃	H ≥ 2.46
		備考						
428	登 別 橋	52.6	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター付) 水位計QWP－8－103D	H26. 4. 1 ～12. 31	8	Q= 43.20 (H－ 5.50) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 12. 31. 24h	H ≤ 6.49
					5	Q= 189.64 (H－ 6.02) ²	〃	6.50 ≤ H ≤ 7.04
					3	Q= 47.72 (H－ 5.00) ²	〃	H ≥ 7.05
		備考						
436	ウ ヨ ロ 橋	34.9	明星電気(株) 水晶水圧式(ヒーター無) 水位計QWP－8－103D	H26. 4. 1 ～12. 31	4	Q= 14.79 (H－ 4.07) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 9. 10. 11h	H ≤ 5.48
					10	Q= 8.79 (H－ 3.65) ²	〃	H ≥ 5.49
					3	Q= 8.20 (H－ 3.96) ²	H26. 9. 10. 12h ～ H26. 12. 31. 24h	H ≤ 4.51
					2	Q= 46.47 (H－ 4.28) ²	〃	4.52 ≤ H ≤ 5.14
					2	Q= 11.60 (H－ 3.41) ²	〃	H ≥ 5.15
		備考						
▽ 437	幌 内	110.0	小笠原計器 ポート式水位計 F L－100型	H26. 1. 1 ～12. 31	14	Q= 14.09 (H－ 40.70) ²	H26. 3. 1. 1h ～ H26. 12. 31. 24h	H ≤ 41.30
					8	Q= 18.39 (H－ 40.76) ²	〃	H ≥ 41.31
		備考 適用期間以外は実測流量を比例配分し日流量とする。						