北見幌別川水系北見幌別川・オムロシュベツ川　家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）



1.説明文

（1）この図は、北見幌別川水系北見幌別川・オムロシュベツ川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成30年3月時点の北見幌別川・オムロシュベツ川の河道及び洪水調整施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により北見幌別川・オムロシュベツ川の河岸の浸食幅を予測したものです。

（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、北見幌別川・オムロシュベツ川の河岸が浸食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、この区域の境界は厳密でなく、あくまで目安であることに留意してください。

2.基本事項等

（1）作成主体	北海道宗谷総合振興局
（2）公表年月日	平成 30 年 7 月 24 日
（3）対象となる水位周知河川	北見幌別川水系北見幌別川・オムロシュベツ川 北見幌別川水系北見幌別川 （実施区間：左岸　枝幸町歌登中央896番3地先の十二線川との合流点から枝幸町歌登パンケナイ772番2地先のペンケナイ川との合流点まで．右岸　枝幸町歌登中央1739番6地先の十二線川との合流点から枝幸町歌登東歌登594番5のペンケナイ川との合流点まで．） 北見幌別川水系オムロシュベツ川 （実施区間：左岸　枝幸町歌登西613番9地先の国見橋下流端から枝幸町歌登西町3497番1地先の幹川との合流点まで．右岸　枝幸町歌登桧垣町619番地先の幹川との合流点まで．）
（4）算出の前提となる降雨	北見幌別川流域の 12 時間総雨量 384mm
（5）関係市町村	枝幸町

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 25000 を複製したものである。（承認番号　平 30 情複、第 3 号）

お問い合わせ先：北海道宗谷総合振興局　稚内建設管理部　用地管理室　維持管理課　TEL0162-33-3732