羅臼川水系羅臼川 洪水浸水想定区域（計画規模）



1. 説明文

(1) この図は、羅臼川水系羅臼川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
(2) この洪水浸水想定区域図は、令和5年3月時点の羅臼川の河道及び洪水調整施設の整備状況を勘案して、羅臼川の洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100（1%））の降雨に伴う洪水により羅臼川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体 北海道釧路総合振興局
(2) 指定年月日 令和6年1月19日
(3) 告示番号 北海道公報第473号
(4) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
(5) 対象となる水位周知河川
　・羅臼川水系羅臼川（実施区間）
　左岸：目梨郡羅臼町湯ノ沢町5番2地先の湯の沢橋下流端から海まで
　右岸：目梨郡羅臼町湯ノ沢町10番4地先の湯の沢橋下流端から海まで
(6) 指定の前提となる降雨 羅臼川流域の24時間総雨量238mm
(7) 関係市町村 羅臼町

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 4JHs 666」