

向別川水系向別川 浸水継続時間（想定最大規模）

1. 説明文

(1) この図は、向別川水系向別川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、浸水継続時間を表示した図面です。

(2) この浸水継続時間は、平成 29 年 7 月時点の向別川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により向別川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体

(2) 指定年月日

(3) 告示番号

(4) 指定の根拠法令

(5) 対象となる水位周知河川

北海道胆振総合振興局

平成 29 年 12 月 15 日

北海道公報第 2943 号

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 1 項

向別川水系向別川
（実施区間）
左岸：浦河郡浦河町上向別 367 番 1 地先のメナブト川合流点から海まで
右岸：浦河郡浦河町上向別 367 番 1 地先のメナブト川合流点から海まで

(6) 指定の前提となる降雨

(7) 関連市町村

向別川流域の 2 日間の総雨量 493.7mm

浦河町

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地図 25000 を複製したものである。（平 29 情複、第 454 号）
また、浸水想定区域図を複製する場合には、国土地理院長の承認を得る必要があります。
お問い合わせ先：北海道胆振総合振興局 室蘭建設管理部 用地管理室 維持管理課 TEL 0143-24-9880

凡 例

浸水継続時間

- 12時間未満の区域
- 12時間～1日未満の区域
- 1日～3日未満の区域
- 3日～1週間未満の区域
- 1週間～2週間未満の区域
- 2週間～4週間未満の区域
- 浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地図 25000 を複製したものである。（平 29 情複、第 454 号）
また、浸水想定区域図を複製する場合には、国土地理院長の承認を得る必要があります。
お問い合わせ先：北海道胆振総合振興局 室蘭建設管理部 用地管理室 維持管理課 TEL 0143-24-9880