

向別川水系向別川 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

1. 説明文	
(1) この図は、向別川水系向別川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。	
(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成 29 年 7 月時点における向別川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により向別川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。	
(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に明示されていない区域においても家屋倒壊・流出が発生する場合があります。	
(4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算していること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。	
2. 基本事項等	
(1) 作成主体	北海道胆振総合振興局
(2) 公表年月日	平成 29 年 12 月 15 日
(3) 告示番号	北海道公報第 2943 号
(4) 指定の根拠法令	水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 1 項
(5) 対象となる水位周知河川	向別川水系向別川 （実施区間） 左岸：浦河郡浦河町上向別 367 番 1 地先のメナブト川合流点から海まで 右岸：浦河郡浦河町上向別 367 番 1 地先のメナブト川合流点から海まで
(6) 算出の前提となる降雨	向別川流域の 2 日間の総雨量 493.7mm
(7) 関連市町村	浦河町

