

鵠川水系鵠川・双珠別川（占冠村中央地区）
 浸水継続時間（想定最大規模）

- 1 説明文

(1) この図は、鵠川水系鵠川・双珠別川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、浸水継続時間を表示した図面です。
 (2) この浸水継続時間は、平成31年3月時点の鵠川・双珠別川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により鵠川・双珠別川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。
- 2 基本事項等

(1) 作成主体 北海道上川総合振興局
 (2) 指定年月日 鵠川水系鵠川・双珠別川 平成31年3月22日
 (3) 告示番号 鵠川水系鵠川・双珠別川 北海道公報第3070号
 (4) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項
 (5) 対象となる水位周知河川

・鵠川水系鵠川（実施区間）
 勇払郡占冠村字シムカップ原野42番地1地先から双珠別川合流点まで
 ・鵠川水系双珠別川（実施区間）
 勇払郡占冠村字シムカップ原野70番地8地先 東5線橋下流端から鵠川合流点まで

 (6) 指定の前提となる降雨
 鵠川・双珠別川流域の3.9時間総雨量163mm
 (7) 関係市町村 占冠村

