


気門別川水系気門別川
浸水継続時間(想定最大規模)(伊達市)



1. 説明文
 - (1) この図は、気門別川水系気門別川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、浸水継続時間を表示した図面です。
 - (2) この浸水継続時間は、平成31年3月時点の気門別川の河道及び洪水調整施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により気門別川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。
2. 基本事項等
 - (1) 作成主体 北海道胆振総合振興局
 - (2) 指定年月日 令和元年8月6日
 - (3) 告示番号 北海道公報第27号
 - (4) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
 - (5) 対象となる水位周知河川
・ 気門別川水系気門別川（実施区間）
左岸：伊達市末永町171番13地先の紋別川合流点から海まで
右岸：伊達市館山町142番2地先の紋別川合流点から海まで
 - (6) 指定の前提となる降雨 気門別川流域の2時間総雨量137mm
 - (7) 関係市町村 伊達市

