

■ 基本情報

データ種別	海岸線の津波水位データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	宗谷総合振興局管内（稚内市、猿払村、浜頓別町）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SNO&	整数	データの通し番号
city_name\$	文字列	市町村名
SUF_F01	実数	F01モデル（日本海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_F02F03	実数	F02F03連動モデル（日本海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
T20_F01	実数	F01モデル（日本海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_F02F03	実数	F02F03連動モデル（日本海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	海岸線の津波水位データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	宗谷総合振興局管内（枝幸町）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SNO&	整数	データの通し番号
city_name\$	文字列	市町村名
SUF_MON_20	実数	紋別沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON_10	実数	紋別沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON000	実数	紋別沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
T20_MON_20	実数	紋別沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON_10	実数	紋別沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON000	実数	紋別沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	海岸線の津波水位データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（雄武町）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SNO&	整数	データの通し番号
city_name\$	文字列	市町村名
SUF_MON_20	実数	紋別沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON_10	実数	紋別沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON000	実数	紋別沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
T20_MON_20	実数	紋別沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON_10	実数	紋別沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON000	実数	紋別沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	海岸線の津波水位データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（興部町、紋別市）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SNO&	整数	データの通し番号
city_name\$	文字列	市町村名
SUF_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	海岸線の津波水位データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（湧別町）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系： x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系 ： y座標）10mメッシュの中央値
SNO&	整数	データの通し番号
city_name\$	文字列	市町村名
SUF_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_F01	実数	F01（日本海海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
T20_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_F01	実数	F01（日本海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	海岸線の津波水位データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（佐呂間町、北見市）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SNO&	整数	データの通し番号
city_name\$	文字列	市町村名
SUF_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_F01	実数	F01（日本海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
SUF_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA+20	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_F01	実数	F01（日本海モデル）の）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T20_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99

■基本情報

データ種別	海岸線の津波水位データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（網走市、小清水町）

■属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SNO&	整数	データの通し番号
city_name\$	文字列	市町村名
S_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_TN01	実数	十勝・根室沖（千島海溝モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
T_TN01	実数	十勝・根室沖（千島海溝モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	海岸線の津波水位データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（斜里町）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SNO&	整数	データの通し番号
city_name\$	文字列	市町村名
S_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
S_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の海岸線の津波水位データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99
T_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）（オホーツク海モデル）の津波影響開始時間（±20cm変動）（分）、Null値：-9999.99