

■基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	宗谷総合振興局管内（稚内市、猿払村、浜頓別町）

■属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
city_name\$	文字列	市町村名
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
SIN_F01	実数	F01モデルの最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_F02F03	実数	F02F03モデルの最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
TIME_F01	実数	F01モデルの浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
TIME_F02F03	実数	F02F03モデルの浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
TIME_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
TIME_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99

■基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	宗谷総合振興局管内（枝幸町）

■属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
city_name\$	文字列	市町村名
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
SIN_MON000	実数	紋別沖の地震（±0）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON_10	実数	紋別沖の地震（-10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON_20	実数	紋別沖の地震（-20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
T_MON000	実数	紋別沖の地震（±0）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON_10	実数	紋別沖の地震（-10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON_20	実数	紋別沖の地震（-20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99

■基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（雄武町）

■属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
city_name\$	文字列	市町村名
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
SIN_MON000	実数	紋別沖の地震（±0）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON_10	実数	紋別沖の地震（-10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON_20	実数	紋別沖の地震（-20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
T_MON000	実数	紋別沖の地震（±0）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON_10	実数	紋別沖の地震（-10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON_20	実数	紋別沖の地震（-20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（興部町、紋別市）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
city_name\$	文字列	市町村名
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
SIN_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
T_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99

■基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（湧別町）

■属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
city_name\$	文字列	市町村名
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
SIN_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_F01	実数	F01の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON000	実数	紋別沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
T_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_F01	実数	F01の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（佐呂間町、北見市）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
city_name\$	文字列	市町村名
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
SIN_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_F01	実数	F01の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
T_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_F01	実数	F01の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（網走市、小清水町）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
city_name\$	文字列	市町村名
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
SIN_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_TN01	実数	十勝・根室沖モデルの最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
T_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_MON010	実数	紋別沖の地震（+10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_TN01	実数	十勝・根室沖モデルの浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA010	実数	網走沖の地震（+10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
T_ABA020	実数	網走沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99

■ 基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン
対象範囲	オホーツク総合振興局管内（斜里町）

■ 属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
SIN_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
SIN_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999.99
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
TIME_ABA000	実数	網走沖の地震（±0）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
TIME_ABA_10	実数	網走沖の地震（-10）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
TIME_ABA_20	実数	網走沖の地震（-20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99
TIME_MON020	実数	紋別沖の地震（+20）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999.99